

PLM/Z/KFZ/ED/0304/2019

Nr sprawy: P-013/2019

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu****Modyfikacja treści SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na „Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę osprzętu elektrycznego i materiałów montażowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

- I. Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie poniższych pozycji:

1)	54	Szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.	3	O jaką szynę dokładnie chodzi? Czy to może szynę izolowaną zbiorczą typ 1F 12mod lub 54mod?
2)	86	Rozłącznik obciążenia 3P 20A	szt.	6	Czy dopuszcza się rozłącznika o wartości prądu 25A
3)	137	Wkładka topikowa DO2 gG 16 A	szt.	10	Wartość 16A jest dla wielkości D01 i nie powtarza się w D02, proszę o usunięcie pozycji lub zastosowanie innej
4)	155	Mierniki elektryczne	szt.	8	O jakie dokładnie chodzi mierniki?

Odpowiedz:

Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi :

- | | | |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1) Poz. 54 | – Szyna łączeniowa 1-biegunowa | – Zamawiający rozumie przez nią szynę modułową 1F 12 mod; |
| 2) Poz. 86 | – Rozłącznik obciążenia 3P 20A | – Zamawiający dopuszcza rozłącznik 25 A |
| 3) Poz. 137 | – Wkładka topikowa DO2 gG 16 A | – Zamawiający usuwa Poz. 137. z Tabeli nr 1 załącznika nr 1 do SIWZ |
| 4) Poz. 155 | – Mierniki elektryczne | – Zamawiający rozumie Miernik cęgowy SONEL CMP-400 |

II. W wyniku dokonanych modyfikacji wynikających z udzielonych odpowiedzi – w tym wykreślenia pozycji 137 tabeli, Zamawiający udostępnia zmodyfikowany **załącznik nr 1** do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz **załącznik nr 5** do SIWZ „Formularz cenowy”.

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Danił


PREZES ZARZĄDU
p.o.
Leszek Chęzowski

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu elektrycznego, materiałów montażowych i innego osprzętu, narzędzi roboczych i mierników elektrycznych, w związku z zawartą umową ramową.
2. Umowa ramowa swoim zakresem przedmiotowym **obejmować będzie dostawy dostosowane do potrzeb Zamawiającego, tj. dostawy następujących produktów (zwanych dalej produktami):**
 - 1) Osprzętu elektrycznego
 - 2) Materiałów montażowych
 - 3) Innego osprzętu, narzędzi roboczych i mierników elektrycznych
- zgodnych z parametrami określonymi w TABELI Nr 1 poniżej lub zamówieniu wykonawczym.
3. W kolumnie trzeciej TABELI Nr 1 zawarte są spodziewane ilości szacunkowe zamówienia, określone dla potrzeb sporządzenia oferty. W poszczególnych zamówieniach wykonawczych, Zamawiający będzie dokonywał zakupów według faktycznego zapotrzebowania na produkty stanowiące przedmiot zamówienia, stąd ilość zamawianych produktów może ulec zmianie.
4. Wyłoniłemu każdorazowo Wykonawcy, w toku prowadzonych postępowań wykonawczych Zamawiający zleci dostawę przedmiotu zamówienia wykonawczego, wyspecyfikowanego z produktów poniższej TABELI Nr 1.
5. Szczegółowy zakres każdorazowego przedmiotu dostawy i wielkości dostawy, jak i terminy realizacji poszczególnych dostaw, Zamawiający każdorazowo określi w postępowaniu wykonawczym.
6. Zamawiający wymagał będzie złożenia oferty wykonawczej w terminie nie dłuższym **niż 3 dni** od skierowania zapytania do wykonawcy (zamawiający dopuszcza formę elektroniczną korespondencji między wykonawcą, a zamawiającymi na etapie składania ofert wykonawczych).
7. Dostarczane produkty, muszą być nowe, nieużywane oraz mają spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta.
8. Wskazane w poniższej TABELI Nr 1 ilości są szacunkowe i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń co do faktycznie zamawianych przez Zamawiającego.
9. Zamówienie dostaw wykonawczych będzie składane w formie elektronicznej z maksymalnie z 5 dniowym wyprzedzeniem

10. Dostawy mogą odbywać się w dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach) między 8:00 a 15:00.
11. Wykonawca dostarczać będzie produkty na własny koszt, transportem własnym do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (budynek Terminala lub budynek Głównego punktu Kontroli (GPK).
12. Osoba realizująca dostawę produktów obowiązana jest posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz samochód przystosowany i dopuszczony do transportu tych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Za zrealizowaną uważa się dostawę zamówionych produktów do Zamawiającego, potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do odbioru produktów, złożonym na dokumencie WZ (wydane na zewnątrz)
14. Do zakwestionowania ilości i jakości dostarczanych produktów w imieniu Zamawiającego upoważnione są osoby przyjmujące dostawę. Dostawca uzna każdą reklamację Zamawiającego jako zasadną.
15. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do wymiany towaru, którego opakowanie uległo uszkodzeniu i/lub który uległ uszkodzeniu wraz z opakowaniem w trakcie transportu, a uszkodzenie zostało zgłoszone przez Zamawiającego;
16. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość produktów, w terminie do 1 tygodnia od daty dostawy (produkty przeterminowane, nieszczelnie zamknięte, z za krótką datą ważności, nie zgodne z załączonymi do oferty), następuje ich zwrot w całości lub części, po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy na wskazany adres jego poczty elektronicznej.
17. Wykonawca na swój koszt odbiera zareklamowane produkty samodzielnie, w terminie niezwłocznym.
18. Produkty o właściwych parametrach jakościowych winny być dostarczone w terminie możliwie najszybszym, uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże nie późniejszym niż **21 dni** od daty wniesienia reklamacji przez Zamawiającego.
19. Brak realizacji zamówienia lub odbioru produktów zareklamowanych i dostawy produktów o właściwych parametrach jakościowych, upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktu zareklamowanego i zakupu produktów od innego dostawcy (zakup interwencyjny) . Kosztami zakupu interwencyjnego oraz innymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z reklamacją produktów (np. koszty utylizacji) zostanie obciążony w całości Wykonawca.
20. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wyżej wskazanych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
21. Niedopuszczalne jest powierzenie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jego części podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego.
22. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę **gwarancji jakości** na dostarczone produkty składające się na przedmiot dostawy na okres **równy gwarancji producenta, lecz nie krótszy niż 12 m-cy** od daty podpisania przez osobę upoważnioną do odbioru produktów dokumentu WZ (wydane na zewnątrz).

23. Wykonawca udzieli rękojmi na produkty składające się na przedmiot dostawy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji oraz gwarantuje, że dostarczone produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.
24. Wraz z dostawą produktów Wykonawca dostarczy dokumenty dostawy, na które składać się będą :
- 1) WZ wydane na zewnątrz
 - 2) dokumenty gwarancji
 - 3) dokumenty potwierdzające przyznanie znaku CE – dla produktów składających się na przedmiot dostawy, a w przypadku produktu nie podlegającego certyfikacji CE, dokument zgodności z przepisami bezpieczeństwa , o ile taki jest wymagany przy dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie RP.
25. Termin realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany realizować zamówienia wykonawcze w terminie do **7 dni** od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
26. **Tabela nr 1 – wykaz produktów przewidywanych do zakupu objętych umową ramową**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Spodziewane ilości (sztuk / opakowań)	Jm. (sztuk / opakowań)
1	Końcówki kablowe tulejkowe fi 0,75mm ²	100	szt.
2	Końcówki kablowe tulejkowe fi 1,5mm ²	200	szt.
3	Końcówki kablowe tulejkowe fi 1mm ²	100	szt.
4	Końcówki kablowe tulejkowe fi 2,5mm ²	200	szt.
5	Końcówki kablowe tulejkowe fi 4mm ²	100	szt.
6	Wtyczka kątowna z uziemieniem biała	40	szt.
7	Wtyczka prosta z uziemieniem biała	40	szt.
8	Taśma izolacyjna	100	szt.
9	Koszulki termokurczliwe RC 1,6/0,8 (1mb)	2	szt.
10	Koszulki termokurczliwe RC 2,4/1,2 (1mb)	2	szt.
11	Koszulki termokurczliwe RC 4/1 (1mb)	2	szt.
12	Koszulki termokurczliwe RC 19/9,5 (1mb)	2	szt.
13	Koszulki termokurczliwe RC 12,7/6,4 (1mb)	2	szt.
14	Koszulki termokurczliwe RC 25,4/12,7 (1mb)	2	szt.
15	Koszulki termokurczliwe RC 31,8/15,9 (1mb)	2	szt.
16	Koszulki termokurczliwe RC 51/25,5 (1mb)	2	szt.
17	Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 (1mb)	2	szt.
18	Koszulki termokurczliwe RC 8/2 (1mb)	2	szt.
19	Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 (1mb)	2	szt.
20	Listwa zaciskowa LZ 10 12 tor	10	szt.
21	Listwa zaciskowa LZ 2,5 12 tor	10	szt.
22	Listwa zaciskowa LZ 4 12 tor	10	szt.
23	Listwa zaciskowa LZ 8 12 tor	10	szt.
24	Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód	5	op.100 szt.
25	Złączka uniwersalna 5-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód	5	op.100 szt.

26	Szybko złączka instalacyjna 2x0,5-2,5mm2	5	op.100 szt.
27	Szybko złączka instalacyjna 3x0,5-2,5mm2	5	op.100 szt.
28	Szybko złączka instalacyjna 4x0,5-2,5mm2	5	op.100 szt.
29	Szybko złączka instalacyjna 5x0,5-2,5mm2	5	op.100 szt.
30	Opaski kablowe 100/2,5	5	op.100 szt.
31	Opaski kablowe 140/2,5	5	op.100 szt.
32	Opaski kablowe 200/2,5	5	op.100 szt.
33	Opaski kablowe 200/4,8	5	op.100 szt.
34	Opaski kablowe 360/4,8	5	op.100 szt.
35	Koryto kablowe 15x15	10	szt.
36	Koryto kablowe 20x20	10	szt.
37	Koryto kablowe 20x35	20	szt.
38	Koryto kablowe 40x40	20	szt.
39	Koryto kablowe 40x60	20	szt.
40	Gniazdo siłowe 16A stałe 16/5 styków, izolacyjne 400V	10	szt.
41	Gniazdo siłowe 32A stałe 32/5 styków, izolacyjne 400V	10	szt.
42	Wtyczka siłowa 16A izolacyjna 16/5 styków 400V	10	szt.
43	Wtyczka siłowa 32A izolacyjna 32/5 styków 400V	10	szt.
44	Gniazdo siłowe 16A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym	10	szt.
45	Gniazdo siłowe 32A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym	10	szt.
46	Gniazdo 3-krotne przenośne do przedłużacza z/u	30	szt.
47	Gniazdo 4-krotne przenośne do przedłużacza z/u	30	szt.
48	Gniazdo 5-krotne przenośne do przedłużacza z/u	30	szt.
49	Gniazdo przenośne, przedłużacza jednokrotne z/u	30	szt.
50	Gniazdo przenośne gumowe do przedłużacza, z uziemieniem	20	szt.
51	Puszka podtynkowa głęboka szeregową 60mm	20	szt.
52	Puszka podtynkowa płytka szeregową 60mm	20	szt.
53	Puszka natynkowa hermetyczna 75x75mm fastbox N5 zatrzask	20	szt.
54	Szyna łączeniowa 1-biegunowa	3	szt.
55	Izolowana szyna zbiorcza IZ12 3F	3	szt.
56	Napęd przycisku bezpieczeństwa, odblokowanie przez obrót, M22-PVT	10	szt.
57	Napęd M22-PV/KC02/IY, przycisku bezpieczeństwa komplet	2	szt.
58	Wyłącznik nadprądowy B6 1-fazowy EATON	20	szt.
59	Wyłącznik nadprądowy B10 1-fazowy EATON	20	szt.
60	Wyłącznik nadprądowy B16 1-fazowy EATON	20	szt.
61	Wyłącznik nadprądowy B20 1-fazowy EATON	20	szt.
62	Wyłącznik nadprądowy B25 1-fazowy EATON	20	szt.
63	Wyłącznik nadprądowy B32 1-fazowy EATON	20	szt.
64	Wyłącznik nadprądowy C6 1-fazowy EATON	20	szt.
65	Wyłącznik nadprądowy C10 1-fazowy EATON	20	szt.

66	Wyłącznik nadprądowy C16 1-fazowy EATON	20	szt.
67	Wyłącznik nadprądowy C20 1-fazowy EATON	20	szt.
68	Wyłącznik nadprądowy C25 1-fazowy EATON	20	szt.
69	Wyłącznik nadprądowy C32 1-fazowy EATON	20	szt.
70	Wyłącznik nadprądowy B10 3-fazowy EATON	20	szt.
71	Wyłącznik nadprądowy B16 3-fazowy EATON	20	szt.
72	Wyłącznik nadprądowy B20 3-fazowy EATON	20	szt.
73	Wyłącznik nadprądowy B25 3-fazowy EATON	20	szt.
74	Wyłącznik nadprądowy B32 3-fazowy EATON	20	szt.
75	Wyłącznik nadprądowy C10 3-fazowy EATON	20	szt.
76	Wyłącznik nadprądowy C16 3-fazowy EATON	20	szt.
77	Wyłącznik nadprądowy C20 3-fazowy EATON	20	szt.
78	Wyłącznik nadprądowy C25 3-fazowy EATON	20	szt.
79	Wyłącznik nadprądowy C32 3-fazowy EATON	20	szt.
80	Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 1-faz 2p 30mA EATON	20	szt.
81	Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 1-faz 2p 30mA EATON	20	szt.
82	Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 3-faz 4p 30mA EATON	20	szt.
83	Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 3-faz 4p 30mA EATON	20	szt.
84	Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 63A 3-faz 4p 30mA EATON	20	szt.
85	Ogranicznik przepięć B+C 4P	4	szt.
86	Rozłącznik obciążenia 3P 20A	6	szt.
87	Rozłącznik obciążenia 3P 63A	6	szt.
88	Rozłącznik obciążenia 3P 40A	6	szt.
89	Czujnik zmierny z zewnętrzną sondą fi10 AZ-B F&F	4	szt.
90	Czujnik zmierny, automat w obudowie hermetycznej - AWZ F&F	4	szt.
91	Czujnik zaniku fazy CZF-311 F&F	15	szt.
92	Czujnik zaniku fazy CKF-B F&F	15	szt.
93	Baterie AA	40	szt.
94	Baterie AAA	40	szt.
95	Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 1,5m	10	szt.
96	Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 3m	10	szt.
97	Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 5m	10	szt.
98	Rura karbowana szara z pilotem 16, krążek 50m	2	szt.
99	Rura karbowana szara z pilotem 20, krążek 50m	2	szt.
100	Rura karbowana szara z pilotem 25, krążek 50m	2	szt.
101	Rura karbowana szara z pilotem 32, krążek 50m	2	szt.
102	Rura karbowana dwuwarstwowa 40/32, krążek 50m	2	szt.
103	Rura karbowana dwuwarstwowa 50/40, krążek 50m	2	szt.
104	Łącznik schodowy ospel sonata ŁP-3R/m/38 srebro mat	40	szt.

105	łącznik dwubiegunowy świecznikowy ospel sonata srebro mat	20	szt.
106	łącznik jednobiegunowy ospel sonata srebro mat	20	szt.
107	Styk pomocniczy do styczników EATON DIL M32-XH122	10	szt.
108	Wyłącznik krańcowy PAP1T51PZ11	5	szt.
109	Zasilacz DET 480-24	4	szt.
110	Zasilacz LRS-150-12	4	szt.
111	Wkładka BM WT-1/gG 10A	10	szt.
112	Wkładka BM WT-1/gG 16A	10	szt.
113	Wkładka BM WT-1/gG 25A	10	szt.
114	Wkładka BM WT-1/gG 40A	10	szt.
115	Wkładka BM WT-1/gG 50A	10	szt.
116	Wkładka BM WT-1/gG 63A	10	szt.
117	Wkładka BM WT-1/gG 100A	10	szt.
118	Wkładka BM WT-1/gG 160A	10	szt.
119	Wkładka BM WT-1/gG 200A	10	szt.
120	Wkładka BM WT-1/gG 250A	10	szt.
121	Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 6 A	10	szt.
122	Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 10 A	10	szt.
123	Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 16 A	10	szt.
124	Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 20 A	10	szt.
125	Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 25 A	10	szt.
126	Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 32 A	10	szt.
127	Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 6 A	10	szt.
128	Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 10 A	10	szt.
129	Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 16 A	10	szt.
130	Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 20 A	10	szt.
131	Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 25 A	10	szt.
132	Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 32 A	10	szt.
133	Wkładka topikowa DO1 gG 4 A	10	szt.
134	Wkładka topikowa DO1 gG 6 A	10	szt.
135	Wkładka topikowa DO1 gG 10 A	10	szt.
136	Wkładka topikowa DO1 gG 16 A	10	szt.
137	Wkładka topikowa DO2 gG 20 A	10	szt.
138	Wkładka topikowa DO2 gG 25 A	10	szt.
139	Gniazdo natynkowe hermetyczne 2P+E	20	szt.
140	Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne 2P+E	20	szt.
141	Gniazdo natynkowe hermetyczne potrójne 2P+E	10	szt.
142	Statecznik elektroniczny 2x26	15	szt.
143	Statecznik elektroniczny 2x18	15	szt.
144	Statecznik elektroniczny 2x32	15	szt.
145	Statecznik elektroniczny 2x35	15	szt.
146	Statecznik elektroniczny 2x49	15	szt.

147	Statecznik elektroniczny 2x80	15	szt.
148	Statecznik elektroniczny 2x54	15	szt.
149	Statecznik elektroniczny 4x18	15	szt.
150	Statecznik elektroniczny 2x14	15	szt.
151	Statecznik elektroniczny 2x24	15	szt.
152	inne osprzęt niezbędny do bieżących prac i napraw na terenie MPL	w zależności od zapotrzebowania, ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej	
153	Narzędzia robocze	w zależności od zapotrzebowania, ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej	
154	Mierniki elektryczne	8	szt.
155	inne narzędzia	w zależności od zapotrzebowania, ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej	

UWAGA :

1. Zamawiający dopuszcza dostawy artykułów równoważnych lub zamienników innych producentów produktów przy czym muszą one posiadać takie same parametry, jak te wskazane w wykazie, a w przypadku asortymentu wskazanego w wierszach **152-155** powyższej Tabeli nr 1, parametry wskazane w zapytaniu wykonawczym.
Rozwiązania równoważne – zamiennie, muszą zapewnić trwałość, wydajność, poziom kosztów eksploatacji nie gorsze niż przykładowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zapytań i realizacji bieżących zamówień również na inne niż wskazane w wykazie materiały (jeśli zajdzie taka potrzeba), w oparciu o zasady określone w niniejszym postępowaniu.

