

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

na

**„Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawy osprzętu elektrycznego i materiałów  
montażowych”**

Nr sprawy: P-013/19

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 25.03. 2019 roku

Zamawiającym jest:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A

tel. 22 346 40 00

fax. 22 346 40 05

[www.modlinairport.pl](http://www.modlinairport.pl)

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest niższa od równowartości kwoty 443 000 euro, postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zasady opisane w niniejszej SIWZ.

## **Rozdział I**

### **Przedmiot umowy ramowej**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu elektrycznego, materiałów montażowych i innego osprzętu, narzędzi roboczych i mierników elektrycznych (dalej produkty) dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień wykonawczych, na wykonanie dostaw szczegółowych, po wyłonieniu wykonawcy, do którego Zamawiający skieruje zamówienie wykonawcze.
3. Wymagana gwarancja i rękojmia na dostarczony towar, **co najmniej 12 miesięcy**, licząc od dnia podpisania na dokumencie WZ przez uprawnioną osobę Zamawiającego do odbioru danej dostawy.
4. Zakres i opis przedmiotu umowy ramowej, ogólne warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w **Załączniku nr 1** do SIWZ (Opis przedmiotu umowy ramowej) oraz w **Załączniku nr 2** do SIWZ (Wzór umowy ramowej).
5. Ogólne warunki realizacji zamówień wykonawczych przedstawione są w **Załączniku nr 3** do SIWZ (Wzór zamówienia wykonawczego)
6. Szczegółowy opis przedmiotu poszczególnych zamówień wykonawczych oraz szczegółowe warunki i sposób ich wykonania zostaną określone w poszczególnych zaproszeniach do składania ofert na poszczególne zamówienia wykonawcze.

## Rozdział II

### Postanowienia ogólne

1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera zestaw postanowień dla postępowania o zawarcie umowy ramowej oraz kryteria oceny ofert dla postępowań o udzielenie zamówień wykonawczych.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawrze umowę ramową z Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. **Zamawiający zawrze umowę z nie więcej niż z 3 Wykonawcami, których oferty będą najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert.**

Wykonawcy, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe będą zapraszani do postępowań o udzielenie zamówień wykonawczych na zasadach określonych we wzorze umowy ramowej, stanowiącej **Załącznik nr 2** do SIWZ.

3. Jeżeli w niniejszym SIWZ jest mowa o postępowaniu, zamówieniu, ofercie lub umowie, bez wskazania, że dotyczy to odpowiednio postępowania, zamówienia, oferty lub zamówienia wykonawczego – należy rozumieć przez to postępowanie, ofertę lub umowę w niniejszym postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie oferty również w przypadku unieważnienia postępowania.

## Rozdział III

### Termin wykonania zamówienia

1. Umowa ramowa będzie obowiązywać **do dnia 31.12.2021 roku od dnia podpisania umowy ramowej lub do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.**
2. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy ramowej powierzy Wykonawcom wykonanie przedmiotu umowy ramowej, o którym mowa w **Załącznik Nr 1** do niniejszej SIWZ.
3. Terminy realizacji poszczególnych zamówień wykonawczych zostaną określone dla każdego zamówienia wykonawczego w zaproszeniu do złożenia oferty na zamówienie wykonawcze.

## Rozdział IV

### Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia.

- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
  - 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale XV.
2. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w ust. 1, zostaną wykluczeni z postępowania, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.
  3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

## **Rozdział V**

### **Wymagane oświadczenia i dokumenty**

1. W celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego, wraz z ofertą Wykonawca składa poniższe oświadczenia i dokumenty:
  - 1) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5** do SIWZ;
  - 2) aktualny odpis z krajowego rejestru przedsiębiorców, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### **2. Oferta wspólna**

- 2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty, w celu uzyskania umowy ramowej, przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
  - 2.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
  - 2.1.2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
    - a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
    - b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
    - c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
  - 2.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

- 2.1.4. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt 5) SIWZ, każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków – w tym przypadku dokument wymieniony w rozdziale V ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ, składają wszyscy Wykonawcy z tym, że kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą.
- 2.1.5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach (poza dokumentami o których mowa w pkt 2.1.4 niniejszego Rozdziału), składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 2.1.6. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców (z uwzględnieniem zapisów pkt 2.1.4. – 2.1.5. niniejszego Rozdziału).
- 2.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
- 2.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **Rozdział VI**

### **Wyjaśnienia i zmiany SIWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się faksem (na nr 22 346 40 05) lub mailem (na adres: [e.dudek@modlinairport.pl](mailto:e.dudek@modlinairport.pl)) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi bądź przekazanie wykonawcom wyjaśnień lub w ocenie Zamawiającego pytania będą zmierzać wyłącznie do przedłużenia procedury. Jednocześnie treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy potwierdzą otrzymanie SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
2. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej, [e.dudek@modlinairport.pl](mailto:e.dudek@modlinairport.pl).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią SIWZ. Jednocześnie treść modyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy potwierdzą otrzymanie SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
4. Oświadczenia i dokumenty mogą być przekazywane w formie pisemnej, faksem albo mailem.
5. Korespondencja powinna być opatrzona numerem sprawy.

## **Rozdział VII**

### **Istotne postanowienia umowy**

Językiem całego postępowania jest język polski. Wzór umowy ramowej stanowi **załącznik nr 2** do SIWZ.

## **Rozdział VIII**

### **Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Ewa Dudek – Specjalista ds. zamówień i kontraktów, nr telefonu: 22 346 41 05, faks: 22 346 40 05, adres email: [e.dudek@modlinairport.pl](mailto:e.dudek@modlinairport.pl).

## **Rozdział IX**

### **Wymagania dotyczące wadium**

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium oferty złożonej w celu zawarcia umowy ramowej.

## **Rozdział X**

### **Termin związania ofertą**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

## **Rozdział XI**

### **Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
2. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z SIWZ.
3. Wzór formularza ofertowego został określony w **załączniku nr 4** do SIWZ.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wymaga się, aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem i przedstawiona w jednym egzemplarzu.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez Wykonawcę po sporządzeniu oferty, powinny być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ.
8. Oferta musi zawierać wysokość składników cenotwórczych, podane cyfrowo i słownie.

9. Wymaga się, aby oferta pod rygorem jej odrzucenia była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Oferta wspólna musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
11. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez osobę podpisującą ofertę lub inną osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
12. Dokumenty składane w języku innym niż język polski winny zostać złożone z ich tłumaczeniem na język polski dokonany przez Wykonawcę.
13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i trwale spięte.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana następująco:

**Oferta w przetargu na:**

**„Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę osprzętu elektrycznego i materiałów montażowych”**

Nr sprawy: **P- 013/19**

Nie otwierać przed .....**2019** r. godz. **12<sup>15</sup>**

15. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
16. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Koperta zawierająca powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinna być oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

**Rozdział XII**

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, budynek nr 5, pok. nr 100.
2. Termin składania ofert upływa .....**3 KWIETNIA**..... **2019** r. do godz. **12<sup>00</sup>**.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu .....**3 KWIETNIA**....., **2019** r. o godz. **12<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki w budynku nr 5.

## Rozdział XIII

### Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. W postępowaniu o zawarcie umowy ramowej Zamawiający wymaga wskazania w tabeli formularza cenowego stanowiącego **załącznik 5** do SIWZ, poszczególnych cen jednostkowych dla wyspecyfikowanych produktów, a następnie wyliczenia wartości netto i wartości brutto. Zsumowane w tabeli wartości brutto, przeniesione we wskazane miejsce formularza ofertowego, stanowić będą cenę oferty ramowej brutto.
2. Wysokości oferowanych poszczególnych cen w tabeli formularza ofertowego powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ramowej, przy uwzględnieniu pozostałych postanowień niniejszego Rozdziału.
3. Ceny jednostkowe wyspecyfikowanych w Tabeli produktów, podane w ofercie na zawarcie umowy ramowej, są maksymalnymi cenami w całym okresie realizacji umowy ramowej.
4. W postępowaniach wykonawczych, prowadzonych po zawarciu umów ramowych, Wykonawcy będzie obowiązany każdorazowo podać cenę oferty wykonawczej. Przy czym ceny jednostkowe oferty wykonawczej nie mogą być wyższe od cen jednostkowych z oferty ramowej. Jednocześnie ceny zaoferowane w ofercie wykonawczej powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wykonawczego.
5. Ceny ofert wykonawczych Wykonawca przedstawia w złotych polskich, jako cena brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, z dokładnością co do dwóch miejsc po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

## Rozdział XIV

### Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty

1. Zamawiający na etapie postępowania o zawarcie umowy ramowej wybierze do zawarcia umowy ramowej niepodlegające odrzuceniu oferty Wykonawców, które zostały wybrane jako najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert, w liczbie nie większej niż 3.
2. Jeżeli oferty niepodlegające odrzuceniu złoży 3 Wykonawców, Zamawiający zawrze umowę ramową z wszystkimi tymi Wykonawcami. Jeżeli zostaną złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowę z dwoma Wykonawcami. Jeżeli zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, umowa ramowa zostanie zawarta z jednym Wykonawcą.
3. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami :

#### **Cena brutto (C) - 100%**

4. Spośród ofert nieodrzuconych do umowy ramowej zostaną wybrane oferty w liczbie 3, które uzyskają najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i sposób oceny przedstawiony poniżej:

$$(C) = (\text{cena brutto oferty o najniższej cenie} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt}$$

5. W postępowaniu, jako pierwsze, przy uwzględnieniu postanowień ust 1. sprawdzane będą oferty Wykonawców z najniższą ceną. Jeśli oferty po ewentualnych wyjaśnieniach okażą się zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dokonywany jest ich wybór. Pozostałe oferty nie podlegają ocenie.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać kwalifikacji do umowy ramowej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego Rozdziału, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
7. Ceny ofert dodatkowych nie mogą przewyższać cen zaoferowanych pierwotnie.
8. Zamawiający zawrze umowy ramowe maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę punktów według kryteriów wskazanych w ust. 3.
9. **Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia wykonawczego Zamawiający będzie stosował kryteria cena brutto, o wadze 100%.**
10. Za najkorzystniejszą w postępowaniu wykonawczym zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwięcej punktów wg kryteriów wskazanych w ust. 9.
11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawczego Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów według kryteriów wskazanych w ust. 9.
12. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby od powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Rozdział XV**

### **Wykluczenie z postępowania**

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
  - 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
  - 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
  - 4) spółki jawne których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 11) Wykonawców nie spełniających warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
- 12) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy i wykonawca nie uzupełnił ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
- 13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- 14) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - 15) Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
2. Oferty Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania Zamawiający uzna za odrzucone.

## **Rozdział XVI**

### **Odrzucenie ofert**

1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
  - 1) Jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdziału XVII ust. 2 pkt 3 SIWZ,
  - 2) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
  - 3) Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale XVII ust. 2 pkt 3 SIWZ,
  - 5) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **Rozdział XVII**

### **Poprawianie omyłek rachunkowych oraz wyjaśnianie treści ofert**

1. W toku oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się pisemnie do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych przez nich ofert, wyznaczając odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Rozdział XVIII

### Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
  - 1) Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
  - 2) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 3) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawców, którzy:
  - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
  - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

## Rozdział XIX

### Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy ramowej

1. Po zakończeniu postępowania, a przed zawarciem umowy ramowej Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, w celu dopełnienia następujących formalności:
  - 1) wyznaczenia osoby kierującej realizacją zamówienia i wskazania danych do korespondencji;
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy ramowej Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego drogą mailową.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie, przed zawarciem umowy ramowej, Zamawiający może zażądać od pełnomocnika Wykonawców przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców).
4. Wzór umowy ramowej zawarty został w **załączniku nr 2** do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie traktować się będzie, jako nie przystąpienie do zawarcia umowy ramowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W konsekwencji Zamawiający może udzielić zamówienia kolejnemu Wykonawcy z rankingu oceny ofert.

## **Rozdział XX**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział XXI**

### **Załączniki**

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Wzór umowy ramowej,
3. Wzór zamówienia wykonawczego,
4. Formularz ofertowy,
5. Formularz cenowy,
6. Wzór oświadczenia.

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Marcin Danił

  
PREZES ZARZĄDU  
p.p.  
Leszek Chorzewski

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Przedmiot zamówienia :**

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu elektrycznego, materiałów montażowych i innego osprzętu, narzędzi roboczych i mierników elektrycznych, w związku z zawartą umową ramową.
3. Umowa ramowa swoim zakresem przedmiotowym **obejmować będzie dostawy dostosowane do potrzeb Zamawiającego, tj. dostawy następujących produktów (zwanymi dalej produktami):**
  - 1) Osprzętu elektrycznego
  - 2) Materiałów montażowych
  - 3) Innego osprzętu, narzędzi roboczych i mierników elektrycznych  
- zgodnych z parametrami określonymi w TABELI Nr 1 poniżej lub zamówieniu wykonawczym.
4. W kolumnie trzeciej TABELI Nr 1 zawarte są spodziewane ilości szacunkowe zamówienia, określone dla potrzeb sporządzenia oferty. W poszczególnych zamówieniach wykonawczych, Zamawiający będzie dokonywał zakupów według faktycznego zapotrzebowania na produkty stanowiące przedmiot zamówienia, stąd ilość zamawianych produktów może ulec zmianie.
5. Wyłonionemu każdorazowo Wykonawcy, w toku prowadzonych postępowań wykonawczych Zamawiający zleci dostawę przedmiotu zamówienia wykonawczego, wyspecyfikowanego z produktów poniższej TABELI Nr 1.
6. Szczegółowy zakres każdorazowego przedmiotu dostawy i wielkości dostawy, jak i terminy realizacji poszczególnych dostaw, Zamawiający każdorazowo określi w postępowaniu wykonawczym.
7. Zamawiający wymagał będzie złożenia oferty wykonawczej w terminie nie dłuższym **niż 3 dni** od skierowania zapytania do wykonawcy (zamawiający dopuszcza formę elektroniczną korespondencji między wykonawcą, a zamawiającymi na etapie składania ofert wykonawczych).
8. Dostarczane produkty, muszą być nowe, nieużywane oraz mają spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta.
9. Wskazane w poniższej TABELI Nr 1 ilości są szacunkowe i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń co do faktycznie zamawianych przez Zamawiającego.
10. Zamówienie dostaw wykonawczych będzie składane w formie elektronicznej z maksymalnie z 5 dniowym wyprzedzeniem
11. Dostawy mogą odbywać się w dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach) między 8:00 a 15:00.

12. Wykonawca dostarczać będzie produkty na własny koszt, transportem własnym do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (budynek Terminala lub budynek Głównego punktu Kontroli (GPK).
13. Osoba realizująca dostawę produktów obowiązana jest posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz samochód przystosowany i dopuszczony do transportu tych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Za zrealizowaną uważa się dostawę zamówionych produktów do Zamawiającego, potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej do odbioru produktów, złożonym na dokumencie WZ (wydane na zewnątrz)
15. Do zakwestionowania ilości i jakości dostarczanych produktów w imieniu Zamawiającego upoważnione są osoby przyjmujące dostawę. Dostawca uznaje każdą reklamację Zamawiającego jako zasadną.
16. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do wymiany towaru, którego opakowanie uległo uszkodzeniu i/lub który uległ uszkodzeniu wraz z opakowaniem w trakcie transportu, a uszkodzenie zostało zgłoszone przez Zamawiającego;
17. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość produktów, w terminie do 1 tygodnia od daty dostawy (produkty przeterminowane, nieszczelnie zamknięte, z za krótką datą ważności, nie zgodne z załączonymi do oferty), następuje ich zwrot w całości lub części, po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy na wskazany adres jego poczty elektronicznej.
18. Wykonawca na swój koszt odbiera zareklamowane produkty samodzielnie, w terminie niezwłocznym.
19. Produkty o właściwych parametrach jakościowych winny być dostarczone w terminie możliwie najszybszym, uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże nie późniejszym niż **21 dni** od daty wniesienia reklamacji przez Zamawiającego.
20. Brak realizacji zamówienia lub odbioru produktów zareklamowanych i dostawy produktów o właściwych parametrach jakościowych, upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktu zareklamowanego i zakupu produktów od innego dostawcy (zakup interwencyjny). Kosztami zakupu interwencyjnego oraz innymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z reklamacją produktów (np. koszty utylizacji) zostanie obciążony w całości Wykonawca.
21. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wyżej wskazanych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
22. Niedopuszczalne jest powierzenie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jego części podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego.
23. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę **gwarancji jakości** na dostarczone produkty składające się na przedmiot dostawy na okres **równy gwarancji producenta, lecz nie krótszy niż 12 m-cy** od daty podpisania przez osobę upoważnioną do odbioru produktów dokumentu WZ (wydane na zewnątrz).

24. Wykonawca udzieli rękojmi na produkty składające się na przedmiot dostawy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji oraz gwarantuje, że dostarczone produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.
25. Wraz z dostawą produktów Wykonawca dostarczy dokumenty dostawy, na które składać się będą :
- 1) WZ wydane na zewnątrz
  - 2) dokumenty gwarancji
  - 3) dokumenty potwierdzające przyznanie znaku CE – dla produktów składających się na przedmiot dostawy, a w przypadku produktu nie podlegającego certyfikacji CE, dokument zgodności z przepisami bezpieczeństwa , o ile taki jest wymagany przy dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie RP.
26. Termin realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany realizować zamówienia wykonawcze w terminie do **7 dni** od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
27. **Tabela nr 1 – wykaz produktów przewidywanych do zakupu objętych umowa ramową**

| Lp. | Przedmiot zamówienia                                                | Spodziewane ilości (sztuk / opakowań) | Jm. (sztuk / opakowań) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 0,75mm <sup>2</sup>                   | 100                                   | szt.                   |
| 2   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 1,5mm <sup>2</sup>                    | 200                                   | szt.                   |
| 3   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 1mm <sup>2</sup>                      | 100                                   | szt.                   |
| 4   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 2,5mm <sup>2</sup>                    | 200                                   | szt.                   |
| 5   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 4mm <sup>2</sup>                      | 100                                   | szt.                   |
| 6   | Wtyczka kątowna z uziemieniem biała                                 | 40                                    | szt.                   |
| 7   | Wtyczka prosta z uziemieniem biała                                  | 40                                    | szt.                   |
| 8   | Taśma izolacyjna                                                    | 100                                   | szt.                   |
| 9   | Koszulki termokurczliwe RC 1,6/0,8 (1mb)                            | 2                                     | szt.                   |
| 10  | Koszulki termokurczliwe RC 2,4/1,2 (1mb)                            | 2                                     | szt.                   |
| 11  | Koszulki termokurczliwe RC 4/1 (1mb)                                | 2                                     | szt.                   |
| 12  | Koszulki termokurczliwe RC 19/9,5 (1mb)                             | 2                                     | szt.                   |
| 13  | Koszulki termokurczliwe RC 12,7/6,4 (1mb)                           | 2                                     | szt.                   |
| 14  | Koszulki termokurczliwe RC 25,4/12,7 (1mb)                          | 2                                     | szt.                   |
| 15  | Koszulki termokurczliwe RC 31,8/15,9 (1mb)                          | 2                                     | szt.                   |
| 16  | Koszulki termokurczliwe RC 51/25,5 (1mb)                            | 2                                     | szt.                   |
| 17  | Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 (1mb)                            | 2                                     | szt.                   |
| 18  | Koszulki termokurczliwe RC 8/2 (1mb)                                | 2                                     | szt.                   |
| 19  | Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 (1mb)                            | 2                                     | szt.                   |
| 20  | Listwa zaciskowa LZ 10 12 tor                                       | 10                                    | szt.                   |
| 21  | Listwa zaciskowa LZ 2,5 12 tor                                      | 10                                    | szt.                   |
| 22  | Listwa zaciskowa LZ 4 12 tor                                        | 10                                    | szt.                   |
| 23  | Listwa zaciskowa LZ 8 12 tor                                        | 10                                    | szt.                   |
| 24  | Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód | 5                                     | op.100 szt.            |
| 25  | Złączka uniwersalna 5-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód | 5                                     | op.100 szt.            |

|    |                                                                            |    |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 26 | Szybko złączka instalacyjna 2x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                       | 5  | op.100 szt. |
| 27 | Szybko złączka instalacyjna 3x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                       | 5  | op.100 szt. |
| 28 | Szybko złączka instalacyjna 4x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                       | 5  | op.100 szt. |
| 29 | Szybko złączka instalacyjna 5x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                       | 5  | op.100 szt. |
| 30 | Opaski kablowe 100/2,5                                                     | 5  | op.100 szt. |
| 31 | Opaski kablowe 140/2,5                                                     | 5  | op.100 szt. |
| 32 | Opaski kablowe 200/2,5                                                     | 5  | op.100 szt. |
| 33 | Opaski kablowe 200/4,8                                                     | 5  | op.100 szt. |
| 34 | Opaski kablowe 360/4,8                                                     | 5  | op.100 szt. |
| 35 | Koryto kablowe 15x15                                                       | 10 | szt.        |
| 36 | Koryto kablowe 20x20                                                       | 10 | szt.        |
| 37 | Koryto kablowe 20x35                                                       | 20 | szt.        |
| 38 | Koryto kablowe 40x40                                                       | 20 | szt.        |
| 39 | Koryto kablowe 40x60                                                       | 20 | szt.        |
| 40 | Gniazdo siłowe 16A stałe 16/5 styków, izolacyjne 400V                      | 10 | szt.        |
| 41 | Gniazdo siłowe 32A stałe 32/5 styków, izolacyjne 400V                      | 10 | szt.        |
| 42 | Wtyczka siłowa 16A izolacyjna 16/5 styków 400V                             | 10 | szt.        |
| 43 | Wtyczka siłowa 32A izolacyjna 32/5 styków 400V                             | 10 | szt.        |
| 44 | Gniazdo siłowe 16A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym | 10 | szt.        |
| 45 | Gniazdo siłowe 32A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym | 10 | szt.        |
| 46 | Gniazdo 3-krotne przenośne do przedłużacza z/u                             | 30 | szt.        |
| 47 | Gniazdo 4-krotne przenośne do przedłużacza z/u                             | 30 | szt.        |
| 48 | Gniazdo 5-krotne przenośne do przedłużacza z/u                             | 30 | szt.        |
| 49 | Gniazdo przenośne, przedłużacza jednokrotne z/u                            | 30 | szt.        |
| 50 | Gniazdo przenośne gumowe do przedłużacza, z uziemieniem                    | 20 | szt.        |
| 51 | Puszka podtynkowa głęboka szeregową 60mm                                   | 20 | szt.        |
| 52 | Puszka podtynkowa płytka szeregową 60mm                                    | 20 | szt.        |
| 53 | Puszka natynkowa hermetyczna 75x75mm fastbox N5 zatrzask                   | 20 | szt.        |
| 54 | Szyna łączeniowa 1-biegunowa                                               | 3  | szt.        |
| 55 | Izolowana szyna zbiorcza IZ12 3F                                           | 3  | szt.        |
| 56 | Napęd przycisku bezpieczeństwa, odblokowanie przez obrót, M22-PVT          | 10 | szt.        |
| 57 | Napęd M22-PV/KC02/IY, przycisku bezpieczeństwa komplet                     | 2  | szt.        |
| 58 | Wyłącznik nadprądowy B6 1-fazowy EATON                                     | 20 | szt.        |
| 59 | Wyłącznik nadprądowy B10 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |
| 60 | Wyłącznik nadprądowy B16 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |
| 61 | Wyłącznik nadprądowy B20 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |
| 62 | Wyłącznik nadprądowy B25 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |
| 63 | Wyłącznik nadprądowy B32 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |
| 64 | Wyłącznik nadprądowy C6 1-fazowy EATON                                     | 20 | szt.        |
| 65 | Wyłącznik nadprądowy C10 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |

|     |                                                                     |    |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|------|
| 66  | Wyłącznik nadprądowy C16 1-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 67  | Wyłącznik nadprądowy C20 1-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 68  | Wyłącznik nadprądowy C25 1-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 69  | Wyłącznik nadprądowy C32 1-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 70  | Wyłącznik nadprądowy B10 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 71  | Wyłącznik nadprądowy B16 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 72  | Wyłącznik nadprądowy B20 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 73  | Wyłącznik nadprądowy B25 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 74  | Wyłącznik nadprądowy B32 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 75  | Wyłącznik nadprądowy C10 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 76  | Wyłącznik nadprądowy C16 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 77  | Wyłącznik nadprądowy C20 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 78  | Wyłącznik nadprądowy C25 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 79  | Wyłącznik nadprądowy C32 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |
| 80  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 1-faz 2p 30mA EATON      | 20 | szt. |
| 81  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 1-faz 2p 30mA EATON      | 20 | szt. |
| 82  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 3-faz 4p 30mA EATON      | 20 | szt. |
| 83  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 3-faz 4p 30mA EATON      | 20 | szt. |
| 84  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 63A 3-faz 4p 30mA EATON      | 20 | szt. |
| 85  | Ogranicznik przepięć B+C 4P                                         | 4  | szt. |
| 86  | Rozłącznik obciążenia 3P 20A                                        | 6  | szt. |
| 87  | Rozłącznik obciążenia 3P 63A                                        | 6  | szt. |
| 88  | Rozłącznik obciążenia 3P 40A                                        | 6  | szt. |
| 89  | Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą fi10 AZ-B F&F                | 4  | szt. |
| 90  | Czujnik zmierzchowy, automat w obudowie hermetycznej - AWZ F&F      | 4  | szt. |
| 91  | Czujnik zaniku fazy CZF-311 F&F                                     | 15 | szt. |
| 92  | Czujnik zaniku fazy CKF-B F&F                                       | 15 | szt. |
| 93  | Baterie AA                                                          | 40 | szt. |
| 94  | Baterie AAA                                                         | 40 | szt. |
| 95  | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 1,5m | 10 | szt. |
| 96  | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 3m   | 10 | szt. |
| 97  | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 5m   | 10 | szt. |
| 98  | Rura karbowana szara z pilotem 16, krążek 50m                       | 2  | szt. |
| 99  | Rura karbowana szara z pilotem 20, krążek 50m                       | 2  | szt. |
| 100 | Rura karbowana szara z pilotem 25, krążek 50m                       | 2  | szt. |
| 101 | Rura karbowana szara z pilotem 32, krążek 50m                       | 2  | szt. |
| 102 | Rura karbowana dwuwarstwowa 40/32, krążek 50m                       | 2  | szt. |
| 103 | Rura karbowana dwuwarstwowa 50/40, krążek 50m                       | 2  | szt. |
| 104 | Łącznik schodowy ośpeł sonata ŁP-3R/m/38 srebro mat                 | 40 | szt. |

|     |                                                           |    |      |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|------|
| 105 | łącznik dwubiegunowy świecznikowy ospel sonata srebro mat | 20 | szt. |
| 106 | łącznik jednobiegunowy ospel sonata srebro mat            | 20 | szt. |
| 107 | Styk pomocniczy do styczników EATON DIL M32-XH122         | 10 | szt. |
| 108 | Wyłącznik krańcowy PAP1T51PZ11                            | 5  | szt. |
| 109 | Zasilacz DET 480-24                                       | 4  | szt. |
| 110 | Zasilacz LRS-150-12                                       | 4  | szt. |
| 111 | Wkładka BM WT-1/gG 10A                                    | 10 | szt. |
| 112 | Wkładka BM WT-1/gG 16A                                    | 10 | szt. |
| 113 | Wkładka BM WT-1/gG 25A                                    | 10 | szt. |
| 114 | Wkładka BM WT-1/gG 40A                                    | 10 | szt. |
| 115 | Wkładka BM WT-1/gG 50A                                    | 10 | szt. |
| 116 | Wkładka BM WT-1/gG 63A                                    | 10 | szt. |
| 117 | Wkładka BM WT-1/gG 100A                                   | 10 | szt. |
| 118 | Wkładka BM WT-1/gG 160A                                   | 10 | szt. |
| 119 | Wkładka BM WT-1/gG 200A                                   | 10 | szt. |
| 120 | Wkładka BM WT-1/gG 250A                                   | 10 | szt. |
| 121 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 6 A                      | 10 | szt. |
| 122 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 10 A                     | 10 | szt. |
| 123 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 16 A                     | 10 | szt. |
| 124 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 20 A                     | 10 | szt. |
| 125 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 25 A                     | 10 | szt. |
| 126 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 32 A                     | 10 | szt. |
| 127 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 6 A                      | 10 | szt. |
| 128 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 10 A                     | 10 | szt. |
| 129 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 16 A                     | 10 | szt. |
| 130 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 20 A                     | 10 | szt. |
| 131 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 25 A                     | 10 | szt. |
| 132 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 32 A                     | 10 | szt. |
| 133 | Wkładka topikowa DO1 gG 4 A                               | 10 | szt. |
| 134 | Wkładka topikowa DO1 gG 6 A                               | 10 | szt. |
| 135 | Wkładka topikowa DO1 gG 10 A                              | 10 | szt. |
| 136 | Wkładka topikowa DO1 gG 16 A                              | 10 | szt. |
| 137 | Wkładka topikowa DO2 gG 16 A                              | 10 | szt. |
| 138 | Wkładka topikowa DO2 gG 20 A                              | 10 | szt. |
| 139 | Wkładka topikowa DO2 gG 25 A                              | 10 | szt. |
| 140 | Gniazdo natynkowe hermetyczne 2P+E                        | 20 | szt. |
| 141 | Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne 2P+E               | 20 | szt. |
| 142 | Gniazdo natynkowe hermetyczne potrójne 2P+E               | 10 | szt. |
| 143 | Statecznik elektroniczny 2x26                             | 15 | szt. |
| 144 | Statecznik elektroniczny 2x18                             | 15 | szt. |
| 145 | Statecznik elektroniczny 2x32                             | 15 | szt. |
| 146 | Statecznik elektroniczny 2x35                             | 15 | szt. |

|     |                                                                  |                                                                                                                         |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 147 | Statecznik elektroniczny 2x49                                    | 15                                                                                                                      | szt. |
| 148 | Statecznik elektroniczny 2x80                                    | 15                                                                                                                      | szt. |
| 149 | Statecznik elektroniczny 2x54                                    | 15                                                                                                                      | szt. |
| 150 | Statecznik elektroniczny 4x18                                    | 15                                                                                                                      | szt. |
| 151 | Statecznik elektroniczny 2x14                                    | 15                                                                                                                      | szt. |
| 152 | Statecznik elektroniczny 2x24                                    | 15                                                                                                                      | szt. |
| 153 | inne osprzęt niezbędny do bieżących prac i napraw na terenie MPL | w zależności od zapotrzebowania, ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej |      |
| 154 | Narzędzia robocze                                                | w zależności od zapotrzebowania, ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej |      |
| 155 | Mierniki elektryczne                                             | 8                                                                                                                       | szt. |
| 156 | inne narzędzia                                                   | w zależności od zapotrzebowania, ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej |      |

#### UWAGA :

1. Zamawiający dopuszcza dostawy artykułów równoważnych lub zamienników innych producentów produktów przy czym muszą one posiadać takie same parametry, jak te wskazane w wykazie, a w przypadku asortymentu wskazanego w wierszach **153-156** powyższej Tabeli nr 1, parametry wskazane w zapytaniu wykonawczym.  
Rozwiązania równoważne – zamienne, muszą zapewnić trwałość, wydajność, poziom kosztów eksploatacji nie gorsze niż przykładowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zapytań i realizacji bieżących zamówień również na inne niż wskazane w wykazie materiały (jeśli zajdzie taka potrzeba), w oparciu o zasady określone w niniejszym postępowaniu.

Umowa ramowa  
Nr PLM/K/ ...../2019

na „zakup i dostawy osprzętu elektrycznego i materiałów montażowych”

zawarta w dniu ..... roku w Nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

Spółką **Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000184990, NIP 522-10-25-337, REGON 011248734, z kapitałem zakładowym wynoszącym 328 723 500,00 zł, zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

.....

a

..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do rejestru ..... przedsiębiorstw ..... prowadzonego ..... przez ..... Sąd ..... pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., z kapitałem zakładowym wynoszącym ..... zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię nazwisko) ..... prowadzącą /-ym /-ymi działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą: .....  
wpisaną do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, REGON ....., NIP: .....

Zwaną/-ym /-ymi w treści umowy „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „**Stronami**”,  
a każdy z nich „**Stroną**”.

ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 1.

**Przedmiot umowy ramowej**

1. Celem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień na wykonywanie dostaw opisanych w **Załączniku nr 1** do SIWZ.
2. Dostarczane produkty, mają być nowe, nieużywane, oraz mają spełniać wymogi techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta
3. Zawarcie niniejszej umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecenia wykonania dostaw, o których mowa w ust.1 osobom trzecim.

§ 2.

**Czas trwania umowy ramowej**

Niniejsza umowa ramowa zostaje zawarta na okres do **31.12.2021 roku** poczynając od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty umowy określonej w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

## **ROZDZIAŁ 2**

### **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH UMOWĄ RAMOWĄ**

#### **§ 3.**

##### **Zaproszenie do składania ofert**

1. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową, do składania ofert na wykonanie zamówienia objętego umową ramową.
2. Zaproszenie do składania ofert, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej informacje o:
  - 1) miejscu i terminie składania ofert,
  - 2) terminie związania ofertą,
  - 3) termin realizacji dostawy.
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie ofert.
4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wysyłania zaproszeń lub zapytań do Wykonawcy w przypadku, gdy:
  - a) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi w dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie bieżącego zamówienia wykonawczego,
  - b) Wykonawca trzykrotnie odmówił realizacji bieżących zamówień,
  - c) Wykonawca wykona nienależycie co najmniej jedno bieżące zamówienie wykonawcze;
6. Rezygnacja Zamawiającego z wysyłania zaproszeń lub zapytań do Wykonawcy w przypadkach określonych w ust. 5 powyżej będzie równoznaczna z odstąpieniem od umowy ramowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego z sankcjami przewidzianymi w umowie ramowej. Odstąpienie od Umowy ramowej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotowe rozwiązanie umowy ramowej przez Zamawiającego nie będzie powodować po stronie Wykonawcy powstania prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

#### **§ 4.**

##### **Wybór oferty najkorzystniejszej**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryterium ceny o wadze 100%.
2. Oferta nieodrzucona, która zawiera najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.
3. Ceny jednostkowe na poszczególne osprzęt elektryczny, materiały montażowe i inny osprzęt, narzędzia robocze i mierniki elektryczne (dalej: produkty), stanowiące przedmiot zamówienia, składane w ofercie, w wyniku zaproszenia, o którym mowa w § 3, nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego, niż ceny jednostkowe oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.

## **ROZDZIAŁ 3**

### **POSTANOWIENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE DOSTAW**

#### **§ 5.**

##### **Przedmiot zamówienia wykonawczego**

1. Przedmiotem zamówienia wykonawczego, będzie dostawa przez Wykonawcę wyspecyfikowanych przez Zamawiającego produktów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Zamówienie wykonawcze będzie w szczególności określać:
  - 1) dokładny zakres dostawy,
  - 2) maksymalny termin wykonania dostawy,
  - 3) całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za należycie wykonane dostawy i warunki płatności.
3. Jeżeli treść zamówienia wykonawczego będzie odbiegała od postanowień niniejszej umowy ramowej, przyszuje im się pierwszeństwo przed postanowieniami umowy ramowej. Postanowienia zamówienia wykonawczego nie mogą być mniej korzystne dla zamawiającego od

- postanowień umowy ramowej
4. W kwestiach nie uregulowanych zamówieniem wykonawczym, zastosowanie znajdują postanowienia Umowy ramowej.

## **§ 6.**

### **Zobowiązania Wykonawcy**

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) realizacji przedmiotu zamówienia wykonawczego wg zasad określonych w Umowie ramowej i zamówieniu wykonawczym i oraz SIWZ, na podstawie której Wykonawca złożył swoją ofertę,
  - 2) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa,

## **§ 7.**

### **Zobowiązania Zamawiającego**

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się:
  - 1) współpracować z Wykonawcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonywania zadań objętych umową ramową lub zamówieniem wykonawczym;
  - 2) odbioru należycie zrealizowanej dostawy i zapłaty wynagrodzenia.

## **§ 8.**

### **Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktur jest dokument WZ potwierdzający należyte wykonanie dostawy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem przez Zamawiającego w ciągu **30 dni** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.
3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.
4. Łączna wartość zamówień na dostawy, o których mowa w § 1 ust. 1 udzielanych w oparciu o niniejszą umowę ramową nie przekroczy kwoty brutto ..... zł (słownie złotych: .....).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości, o której mowa w ust 4. oraz cen z oferty Wykonawcy, jednak nie częściej niż raz na 12 m-cy. Wnioskowany przez Wykonawcę wskaźnik wzrostu cen nie może jednak być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen producenta W takiej sytuacji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o uwzględnienie zmiany cen, załączając do wniosku dokumenty poświadczające ceny producenta na dzień składania ofert lub z ostatniej zmiany oraz na dzień wniosku. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający uzna za niewystarczające może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się do uwzględnienia wzajemnie uzgodnionych zmian i zawarcia stosownego aneksu do Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów żądanych przez Zamawiającego.

## **§ 9.**

### **Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres równy gwarancji producenta lecz nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru produktu bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym produkcie, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
3. O wadzie fizycznej produktu, o uszkodzeniach, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień przekazując

reklamację na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ....., w terminie **7 dni** od daty ujawnienia wady.

4. W terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność będzie obowiązany do usunięcia wad fizycznych produktu lub do dostarczenia produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi,
5. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad Zamawiający może je usunąć samodzielnie w jego zastępstwie i na jego koszt lub zlecając wykonanie osobom trzecim.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast produktu wadliwego taki sam produkt nowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.
7. Wymiany produktu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby cena uległa zmianie.
8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
9. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin na ich usunięcie.
10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne.

#### **§10.**

##### **Odbiory**

1. Odbiór prawidłowo wykonanej dostawy zostanie poświadczony podpisaniem przez osobę upoważnioną do odbioru dokumentu „Wydane na zewnątrz” (dalej WZ).
2. Każdy WZ będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron, po stwierdzeniu, że wykonane dostawy odpowiadają wymogom zamówienia wykonawczego i Umowy.

#### **§ 11.**

##### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  - 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawczego, w wysokości **0,5 %** wartości wynagrodzenia umownego określonego w zamówieniu wykonawczym za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu zamówienia wykonawczego w wysokości **0,5%** wartości wynagrodzenia umownego określonego w zamówieniu wykonawczym za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad;
  - 3) odstąpienia od zamówienia wykonawczego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10 %** wartości wynagrodzenia przewidzianego w zamówieniu wykonawczym.
  - 4) odstąpienia od Umowy ramowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6 Umowy, w wysokości **10 %** wartości wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.
  - 5) roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia wykonawczego.
2. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

#### **§ 12.**

##### **Odstąpienie od zamówienia wykonawczego**

1. Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od zamówienia wykonawczego w następujących przypadkach:

- 1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania zamówienia wykonawczego pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego;
  - 2) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne,
  - 3) Przedmiot zamówienia wykonawczego ma wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
  - 4) Wskazanych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Odstąpienie od zamówienia wykonawczego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§13.**

#### **Wypowiedzenie zamówienia wykonawczego**

1. Zamawiający będzie miał prawo do wypowiedzenia zamówienia wykonawczego bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  - 1) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z zamówienia wykonawczego;
  - 2) Wykonawca nie zastosuje się w terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie umowy wykonawczej;
  - 3) Został złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub o wszczęcie postępowania naprawczego albo została rozpoczęta likwidacja Wykonawcy.
2. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, zasady wypowiedzania zamówień wykonawczych mogą zostać szczegółowo opisane w tych zamówieniach.
3. Wypowiedzenie zamówienia o świadczenie usług wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 14.**

#### **Współpraca**

1. Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem umowy ramowej oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników) od Zamawiającego w związku z realizacją umowy ramowej, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy ramowej i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu.
3. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, członków jego władz, jego pracowników, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.

### **§ 15.**

#### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji umowy ramowej, strony będą rozwiązywać na drodze negocjacji.

2. W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nienormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 16.**

##### **Odstąpienie od umowy ramowej**

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ramowej ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy ramowej nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

#### **§ 17.**

##### **Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ramowej i sposób porozumiewania się**

1. Zamawiającego reprezentować będzie [.....], jako osoba wyznaczona w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą umową ramową, koordynowania obowiązków nałożonych umową na Zamawiającego oraz reprezentowanie Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcami, w tym za podpisanie na dokumencie WZ na potwierdzenie odbioru dostaw.
2. Wykonawcę reprezentować będzie [.....], jako osoba wyznaczona w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą umową ramową, koordynowania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz jego personelem, w tym za podpisanie na dokumencie WZ.
3. Strony wzajemnie informują się na piśmie o zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. W ramach realizacji umowy ramowej strony mogą porozumiewać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4, należy przekazywać do Zamawiającego na adres: ..... faks: ..... e-mail: .....
6. Informacje, o których mowa w ust. 4, należy przekazywać do Wykonawcy na adres: ..... faks: ..... e-mail: .....
7. W przypadku zmiany adresu do doręczeń powyższych zawiadomień, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

#### **§ 18.**

##### **Egzemplarze umowy ramowej i załączniki**

1. Umowę ramową sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, (1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy).
2. Załącznikami do niniejszej umowy ramowej są:
  - 1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w celu zawarcia niniejszej umowy ramowej;
  - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej,
  - 3) Załącznik nr 3 – dokumenty rejestracyjne Wykonawcy
  - 4) Załącznik nr 4 – dokumenty rejestracyjne Zamawiającego
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną treść umowy ramowej.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
(dane Wykonawcy)

**Zamówienie nr ..... / ....  
(wykonawcze)**

do umowy ramowej nr PLM/K/...../..... z dnia .....  
(na zakup i dostawę osprzętu elektrycznego i materiałów montażowych)

1. Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., udziela zamówienia wykonawczego, którego przedmiotem są dostawy wykazanych poniżej produktów:

| Lp | Przedmiot zamówienia | jedn.<br>miary | ilość | Cena<br>jednostkowa<br>netto (PLN) | Wartość netto<br>(PLN) |
|----|----------------------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------|
| 1  |                      |                |       |                                    |                        |
| 2  |                      |                |       |                                    |                        |
| 3  |                      |                |       |                                    |                        |
| 4  |                      |                |       |                                    |                        |
| 5  |                      |                |       |                                    |                        |
| 6  |                      |                |       |                                    |                        |

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ..... r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty dostawy.

2. **Wynagrodzenie** Wykonawcy wynosi netto : ..... (słownie: .....), powiększone o należny podatek VAT.

Ceny jednostkowe produktów służące do określenia wynagrodzenia i wynikające z oferty Wykonawcy, nie są wyższe niż wskazane w umowie ramowej.

*W cenę zamówienia zostały wliczone wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.*

3. **Płatność:** Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone jednorazowo w terminie **30 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, z uwzględnieniem postanowień umowy ramowej. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę dla ww. przedmiotu dostawy.
4. **Gwarancja:** Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane prace na zasadach określonych w umowie ramowej na czas określony w umowie ramowej licząc od dnia następującego po dniu zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.
5. **Kary:** Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące kar umownych zawiera umowa ramowa. Jeżeli otrzymane kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. **Termin realizacji zamówienia:** ..... dni od daty przekazania niniejszego zamówienia / najpóźniej w terminie do .....
7. **Faktura powinna być wystawiona na adres:**  
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.  
Ul. Gen. Wiktora Thommee 1a  
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki  
NIP: 522-10-25-337
8. **Osoba, po stronie Zamawiającego, upoważniona do odbioru przedmiotu zamówienia oraz kontaktów z Wykonawcą w ramach jego realizacji:**  
p. Cezary Wodzyński  
tel. 22/346 42 14 kom.504 794 674, e-mail: [c.wodzynski@modlinairport.pl](mailto:c.wodzynski@modlinairport.pl)

Niniejsze zamówienie jest ściśle związane z dostawami, o których mowa w Umowie ramowej nr PLM/K/.....2019 z dnia ..... Strony postanawiają, że do wykonywania niniejszego zamówienia zastosowanie mają odpowiednio wszelkie postanowienia Umowy ramowej, w szczególności warunki płatności, warunki gwarancji, kary umowne itd.

## **Formularz ofertowy**

Składając ofertę w imieniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich wykonawców składających ofertę)

Nazwa Wykonawcy .....

z siedzibą .....

Tel. ...., faks: ..... e-mail: .....

dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na : **„Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawy osprzętu elektrycznego i materiałów montażowych”** (oznaczenie sprawy: P-013/19), zgłaszamy gotowość zawarcia umowy ramowej oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

**Brutto:** ..... zł

(słownie złotych: .....)

kwota podatku VAT ..... zł

(słownie złotych: .....)

netto ..... zł

(słownie złotych: .....)

Ww. cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w treści SIWZ, w tym również w **załączniku nr 1** do SIWZ i wzorze umowy ramowej.

### **Oświadczamy, że:**

1. przedmiot zamówienia będzie przez nas realizowany do dnia **31.12.2021 r.** lub do wyczerpania kwoty o której mowa w §8 pkt 4 wzoru umowy ramowej.
2. zamówienia będziemy wykonywać w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
3. po zapoznaniu się z treścią SIWZ akceptujemy jej postanowienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, a także uwzględniliśmy w kosztach realizacji wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia;
4. dostawy objęte zamówieniem, wykonywać będziemy zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ i w terminach określonych w zaproszeniach do złożenia oferty wykonawczej;
5. akceptujemy czas związania ofertą – **30 dni**. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
6. oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady na produkty realizowane w ramach umów wykonawczych na okres ..... **(min. 12) miesięcy**;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej dostępny jest w formie elektronicznej na ogólnodostępnej i bezpłatnej stronie internetowej: www..... \*\*.

podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)  
przedstawiciela(-i) Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia                                                | Ilość | (szt./<br>op.) | Cena<br>jednostkowa<br>(zł) | Wartość<br>netto<br>(zł) | Wartość<br>brutto<br>(zł) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3     | 4              | 5                           | 6                        | 7                         |
| 1   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 0,75mm <sup>2</sup>                   | 100   | szt.           |                             |                          |                           |
| 2   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 1,5mm <sup>2</sup>                    | 200   | szt.           |                             |                          |                           |
| 3   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 1mm <sup>2</sup>                      | 100   | szt.           |                             |                          |                           |
| 4   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 2,5mm <sup>2</sup>                    | 200   | szt.           |                             |                          |                           |
| 5   | Końcówki kablowe tulejkowe fi 4mm <sup>2</sup>                      | 100   | szt.           |                             |                          |                           |
| 6   | Wtyczka kątowna z uziemieniem biała                                 | 40    | szt.           |                             |                          |                           |
| 7   | Wtyczka prosta z uziemieniem biała                                  | 40    | szt.           |                             |                          |                           |
| 8   | Taśma izolacyjna                                                    | 100   | szt.           |                             |                          |                           |
| 9   | Koszulki termokurczliwe RC 1,6/0,8 (1mb)                            | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 10  | Koszulki termokurczliwe RC 2,4/1,2 (1mb)                            | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 11  | Koszulki termokurczliwe RC 4/1 (1mb)                                | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 12  | Koszulki termokurczliwe RC 19/9,5 (1mb)                             | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 13  | Koszulki termokurczliwe RC 12,7/6,4 (1mb)                           | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 14  | Koszulki termokurczliwe RC 25,4/12,7 (1mb)                          | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 15  | Koszulki termokurczliwe RC 31,8/15,9 (1mb)                          | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 16  | Koszulki termokurczliwe RC 51/25,5 (1mb)                            | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 17  | Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 (1mb)                            | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 18  | Koszulki termokurczliwe RC 8/2 (1mb)                                | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 19  | Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 (1mb)                            | 2     | szt.           |                             |                          |                           |
| 20  | Listwa zaciskowa LZ 10 12 tor                                       | 10    | szt.           |                             |                          |                           |
| 21  | Listwa zaciskowa LZ 2,5 12 tor                                      | 10    | szt.           |                             |                          |                           |
| 22  | Listwa zaciskowa LZ 4 12 tor                                        | 10    | szt.           |                             |                          |                           |
| 23  | Listwa zaciskowa LZ 8 12 tor                                        | 10    | szt.           |                             |                          |                           |
| 24  | Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 25  | Złączka uniwersalna 5-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 26  | Szybko złączka instalacyjna 2x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 27  | Szybko złączka instalacyjna 3x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 28  | Szybko złączka instalacyjna 4x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 29  | Szybko złączka instalacyjna 5x0,5-2,5mm <sup>2</sup>                | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 30  | Opaski kablowe 100/2,5                                              | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 31  | Opaski kablowe 140/2,5                                              | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |
| 32  | Opaski kablowe 200/2,5                                              | 5     | op.100<br>szt. |                             |                          |                           |

|    |                                                                            |    |             |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|
| 33 | Opaski kablowe 200/4,8                                                     | 5  | op.100 szt. |  |  |  |
| 34 | Opaski kablowe 360/4,8                                                     | 5  | op.100 szt. |  |  |  |
| 35 | Koryto kablowe 15x15                                                       | 10 | szt.        |  |  |  |
| 36 | Koryto kablowe 20x20                                                       | 10 | szt.        |  |  |  |
| 37 | Koryto kablowe 20x35                                                       | 20 | szt.        |  |  |  |
| 38 | Koryto kablowe 40x40                                                       | 20 | szt.        |  |  |  |
| 39 | Koryto kablowe 40x60                                                       | 20 | szt.        |  |  |  |
| 40 | Gniazdo siłowe 16A stałe 16/5 styków, izolacyjne 400V                      | 10 | szt.        |  |  |  |
| 41 | Gniazdo siłowe 32A stałe 32/5 styków, izolacyjne 400V                      | 10 | szt.        |  |  |  |
| 42 | Wtyczka siłowa 16A izolacyjna 16/5 styków 400V                             | 10 | szt.        |  |  |  |
| 43 | Wtyczka siłowa 32A izolacyjna 32/5 styków 400V                             | 10 | szt.        |  |  |  |
| 44 | Gniazdo siłowe 16A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym | 10 | szt.        |  |  |  |
| 45 | Gniazdo siłowe 32A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym | 10 | szt.        |  |  |  |
| 46 | Gniazdo 3-krotne przenośne do przedłużacza z/u                             | 30 | szt.        |  |  |  |
| 47 | Gniazdo 4-krotne przenośne do przedłużacza z/u                             | 30 | szt.        |  |  |  |
| 48 | Gniazdo 5-krotne przenośne do przedłużacza z/u                             | 30 | szt.        |  |  |  |
| 49 | Gniazdo przenośne, przedłużacza jednokrotne z/u                            | 30 | szt.        |  |  |  |
| 50 | Gniazdo przenośne gumowe do przedłużacza, z uziemieniem                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 51 | Puszka podtynkowa głęboka szeregową 60mm                                   | 20 | szt.        |  |  |  |
| 52 | Puszka podtynkowa płytka szeregową 60mm                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 53 | Puszka natynkowa hermetyczna 75x75mm fastbox N5 zatrzask                   | 20 | szt.        |  |  |  |
| 54 | Szyna łączeniowa 1-biegunowa                                               | 3  | szt.        |  |  |  |
| 55 | Izolowana szyna zbiorcza IZ12 3F                                           | 3  | szt.        |  |  |  |
| 56 | Napęd przycisku bezpieczeństwa, odblokowanie przez obrót, M22-PVT          | 10 | szt.        |  |  |  |
| 57 | Napęd M22-PV/KC02/IY, przycisku bezpieczeństwa komplet                     | 2  | szt.        |  |  |  |
| 58 | Wyłącznik nadprądowy B6 1-fazowy EATON                                     | 20 | szt.        |  |  |  |
| 59 | Wyłącznik nadprądowy B10 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 60 | Wyłącznik nadprądowy B16 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 61 | Wyłącznik nadprądowy B20 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 62 | Wyłącznik nadprądowy B25 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 63 | Wyłącznik nadprądowy B32 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 64 | Wyłącznik nadprądowy C6 1-fazowy EATON                                     | 20 | szt.        |  |  |  |
| 65 | Wyłącznik nadprądowy C10 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 66 | Wyłącznik nadprądowy C16 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 67 | Wyłącznik nadprądowy C20 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 68 | Wyłącznik nadprądowy C25 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 69 | Wyłącznik nadprądowy C32 1-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 70 | Wyłącznik nadprądowy B10 3-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 71 | Wyłącznik nadprądowy B16 3-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |
| 72 | Wyłącznik nadprądowy B20 3-fazowy EATON                                    | 20 | szt.        |  |  |  |

|     |                                                                     |    |      |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 73  | Wyłącznik nadprądowy B25 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 74  | Wyłącznik nadprądowy B32 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 75  | Wyłącznik nadprądowy C10 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 76  | Wyłącznik nadprądowy C16 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 77  | Wyłącznik nadprądowy C20 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 78  | Wyłącznik nadprądowy C25 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 79  | Wyłącznik nadprądowy C32 3-fazowy EATON                             | 20 | szt. |  |  |  |
| 80  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 1-faz 2p 30mA EATON      | 20 | szt. |  |  |  |
| 81  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 1-faz 2p 30mA EATON      | 20 | szt. |  |  |  |
| 82  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 3-faz 4p 30mA EATON      | 20 | szt. |  |  |  |
| 83  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 3-faz 4p 30mA EATON      | 20 | szt. |  |  |  |
| 84  | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 63A 3-faz 4p 30mA EATON      | 20 | szt. |  |  |  |
| 85  | Ogranicznik przepięć B+C 4P                                         | 4  | szt. |  |  |  |
| 86  | Rozłącznik obciążenia 3P 20A                                        | 6  | szt. |  |  |  |
| 87  | Rozłącznik obciążenia 3P 63A                                        | 6  | szt. |  |  |  |
| 88  | Rozłącznik obciążenia 3P 40A                                        | 6  | szt. |  |  |  |
| 89  | Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą fi10 AZ-B F&F                | 4  | szt. |  |  |  |
| 90  | Czujnik zmierzchowy, automat w obudowie hermetycznej - AWZ F&F      | 4  | szt. |  |  |  |
| 91  | Czujnik zaniku fazy CZF-311 F&F                                     | 15 | szt. |  |  |  |
| 92  | Czujnik zaniku fazy CKF-B F&F                                       | 15 | szt. |  |  |  |
| 93  | Baterie AA                                                          | 40 | szt. |  |  |  |
| 94  | Baterie AAA                                                         | 40 | szt. |  |  |  |
| 95  | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 1,5m | 10 | szt. |  |  |  |
| 96  | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 3m   | 10 | szt. |  |  |  |
| 97  | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 5m   | 10 | szt. |  |  |  |
| 98  | Rura karbowana szara z pilotem 16, krążek 50m                       | 2  | szt. |  |  |  |
| 99  | Rura karbowana szara z pilotem 20, krążek 50m                       | 2  | szt. |  |  |  |
| 100 | Rura karbowana szara z pilotem 25, krążek 50m                       | 2  | szt. |  |  |  |
| 101 | Rura karbowana szara z pilotem 32, krążek 50m                       | 2  | szt. |  |  |  |
| 102 | Rura karbowana dwuwarstwowa 40/32, krążek 50m                       | 2  | szt. |  |  |  |
| 103 | Rura karbowana dwuwarstwowa 50/40, krążek 50m                       | 2  | szt. |  |  |  |
| 104 | Łącznik schodowy ospel sonata ŁP-3R/m/38 srebro mat                 | 40 | szt. |  |  |  |
| 105 | Łącznik dwubiegunowy świecznikowy ospel sonata srebro mat           | 20 | szt. |  |  |  |
| 106 | Łącznik jednobiegunowy ospel sonata srebro mat                      | 20 | szt. |  |  |  |
| 107 | Styk pomocniczy do styczników EATON DIL M32-XHI22                   | 10 | szt. |  |  |  |
| 108 | Wyłącznik krańcowy PAP1T51PZ11                                      | 5  | szt. |  |  |  |
| 109 | Zasilacz DET 480-24                                                 | 4  | szt. |  |  |  |
| 110 | Zasilacz LRS-150-12                                                 | 4  | szt. |  |  |  |
| 111 | Wkładka BM WT-1/gG 10A                                              | 10 | szt. |  |  |  |

|     |                                                                  |                                  |      |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|
| 112 | Wkładka BM WT-1/gG 16A                                           | 10                               | szt. |   |   |   |
| 113 | Wkładka BM WT-1/gG 25A                                           | 10                               | szt. |   |   |   |
| 114 | Wkładka BM WT-1/gG 40A                                           | 10                               | szt. |   |   |   |
| 115 | Wkładka BM WT-1/gG 50A                                           | 10                               | szt. |   |   |   |
| 116 | Wkładka BM WT-1/gG 63A                                           | 10                               | szt. |   |   |   |
| 117 | Wkładka BM WT-1/gG 100A                                          | 10                               | szt. |   |   |   |
| 118 | Wkładka BM WT-1/gG 160A                                          | 10                               | szt. |   |   |   |
| 119 | Wkładka BM WT-1/gG 200A                                          | 10                               | szt. |   |   |   |
| 120 | Wkładka BM WT-1/gG 250A                                          | 10                               | szt. |   |   |   |
| 121 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 6 A                             | 10                               | szt. |   |   |   |
| 122 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 10 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 123 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 16 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 124 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 20 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 125 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 25 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 126 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 32 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 127 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 6 A                             | 10                               | szt. |   |   |   |
| 128 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 10 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 129 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 16 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 130 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 20 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 131 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 25 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 132 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 32 A                            | 10                               | szt. |   |   |   |
| 133 | Wkładka topikowa DO1 gG 4 A                                      | 10                               | szt. |   |   |   |
| 134 | Wkładka topikowa DO1 gG 6 A                                      | 10                               | szt. |   |   |   |
| 135 | Wkładka topikowa DO1 gG 10 A                                     | 10                               | szt. |   |   |   |
| 136 | Wkładka topikowa DO1 gG 16 A                                     | 10                               | szt. |   |   |   |
| 137 | Wkładka topikowa DO2 gG 16 A                                     | 10                               | szt. |   |   |   |
| 138 | Wkładka topikowa DO2 gG 20 A                                     | 10                               | szt. |   |   |   |
| 139 | Wkładka topikowa DO2 gG 25 A                                     | 10                               | szt. |   |   |   |
| 140 | Gniazdo natynkowe hermetyczne 2P+E                               | 20                               | szt. |   |   |   |
| 141 | Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne 2P+E                      | 20                               | szt. |   |   |   |
| 142 | Gniazdo natynkowe hermetyczne potrójne 2P+E                      | 10                               | szt. |   |   |   |
| 143 | Statecznik elektroniczny 2x26                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 144 | Statecznik elektroniczny 2x18                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 145 | Statecznik elektroniczny 2x32                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 146 | Statecznik elektroniczny 2x35                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 147 | Statecznik elektroniczny 2x49                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 148 | Statecznik elektroniczny 2x80                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 149 | Statecznik elektroniczny 2x54                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 150 | Statecznik elektroniczny 4x18                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 151 | Statecznik elektroniczny 2x14                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 152 | Statecznik elektroniczny 2x24                                    | 15                               | szt. |   |   |   |
| 153 | inne osprzęt niezbędny do bieżących prac i napraw na terenie MPL | w zależności od zapotrzebowania. | X    | X | X | X |

|             |                      |                                                                                                                         |      |   |   |   |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
|             |                      | ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej                                  |      |   |   |   |
| 154         |                      | w zależności od zapotrzebowania. Ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej | X    | X | X | X |
|             | Narzędzia robocze    |                                                                                                                         |      |   |   |   |
| 155         | Mierniki elektryczne | 8                                                                                                                       | szt. | X | X | X |
| 156         |                      | w zależności od zapotrzebowania. Ilości i rodzaj, nie należy uwzględniać przy wycenie na etapie oferty do umowy ramowej | X    | X | X | X |
|             | inne narzędzia       |                                                                                                                         |      |   |   |   |
| ŁĄCZNIE (*) |                      | X                                                                                                                       | X    | X |   |   |

**(\*) uwaga wartości z wiersza „Łącznie” należy przenieść w odpowiednie miejsca Formularza Ofertowego**

..... dn. ....  
miejsowość, data

.....  
podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)  
przedstawiciela(-i) Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy .....

.....

### **O ś w i a d c z e n i e**

Składając ofertę w postępowaniu na „**Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawy osprzętu elektrycznego i materiałów montażowych**”, oświadczam iż Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w rozdziale XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- w zakresie wymaganym przez Zamawiającego

....., dn. ....

.....  
*miejsowość*

.....  
*data*

.....

*podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ch)  
przedstawiciela(-i) Wykonawcy*